



# Ester 698\_OA

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Patrick Jouin



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**Inner structure in steel with elastic bands, fire-retardant flexible moulded polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>)**

Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m<sup>3</sup>) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m<sup>3</sup>) / Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/mc) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeado de poliuretano flexible ignífugo (densidad de 60 kg/m<sup>3</sup>)

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. G01+G10 - G59+G75 - H20+H35 - H80+H90 - P

### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

**Steel legs, tapered tube; steel footrest, tube Ø20 mm**

Gambe in acciaio, tubo conificato; poggipiedi in acciaio, tubo Ø20 mm / Füße aus Stahl, Konisches Rohr; Fußraste aus Stahl, Rohr Ø20 mm / Pieds en acier, tube fuselé; repose-pieds en acier, tube Ø20 mm / Patas de acero, tubo cónico; reposa pies de acero, tubo Ø20 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN OA - Antique brass

Ottone anticato / antikes Messingrohr / Laitonné vieilli / Latón envejecido



### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**In polypropylene, black**

In polipropilene, nero / Polypropylen, schwarz / En polypropylène, noir / De polipropileno, negro

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggipiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.