


Giravolta 1799

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



IP65



kg 0,6



mc 0,005

All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Giravolta portable LED lamp with swiveling light and power supply with rechargeable battery

Lampada a LED portatile Giravolta, con fonte luminosa orientabile e alimentazione a batteria ricaricabile / Giravolta. LED-Lampe, tragbar mit verstellbarer Lichtquelle und Akku-Netzteil / Lampe LED portatile Giravolta avec source de lumière réglable et alimentation par batterie rechargeable / Lámpara LED portátil Giravolta, con fuente luminosa orientable y alimentación con batería recargable

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **PORTABLE WIRELESS LIGHTING - LAMPADA PORTATILE - TRAGBARE LAMPE - LAMPE PORTABLE - LÁMPARA PORTÁTIL**
Base and cover diffuser in PA6 - Nylon, glass spheres charged; diffuser in PC - polycarbonate, opal; extruded aluminium handle
Base e coperchio diffusore in PA6 - Nylon, caricato sfere vetro; diffusore in PC - policarbonato, opalino; maniglia in estruso di alluminio, verniciato con polvere poliestere / Sockel und Schirm Abdeckung in PA6-Nylon, mit Glasfaser verstärkt; Schirm aus PC - Polykarbonat, opal; Handgriff aus extrudiertes Aluminium / Base et couvercle du diffuseur en PA6 - Nylon chargé à sphères de verre; diffuseur en PC - polycarbonate, opaline; poignée en extrudé d'aluminium / Base y tapa del difusor de PA6 - Nylon, reforzado con esferas de vidrio; difusor de PC - policarbonato, opal; manija en extruido de aluminio

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA


Plastic components manufactured with injection moulding

Componenti in plastica stampati ad iniezione / Komponente aus Kunststoff Spritzgegossen / Composants en plastique moulés sous injection / Componentes de plástico moldeados por inyección

LAMP COLOURS - COLORI LAMPADA - LAMPE FARBEN - COLORIS LAMPE - COLORES LÁMPARA

Hammered surface

Superficie goffrata / Gaufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche
Elektrische Merkmale
Caractéristiques électriques
Características eléctricas

ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

LED ARRAY 2W 3,7V 500mA 3000K CRI 80 157 lm Class III / Classe III / Klasse III / Classe III / Clase III

BATTERY - BATTERIA - BATTERIE - BATTÉRIE - BATERÍA

Lithium battery (Li-Po), battery life 8 hours

Batteria al litio (Li-Po), autonomia della batteria 8 ore / Lithium Batterie (Li-Po), Akkulaufzeit 8 Stunden / Batterie au lithium (Li-Po), autonomie de la batterie 8 heures / Batería de iones de litio (Li-Po), duración de la batería 8 horas

CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE

Black, length 1,3 mtrs, with micro USB cable and battery charger with Europlug type C (europlug 7/16), for indoor use

Nero, lunghezza 1,3 m, con presa micro USB e carica batterie con spina europea bipolare (eurospina 7/16), per uso interno / Schwarz, Länge 1,3 m, mit micro USB Steckdose und Akku mit europäischer bipolaren Steckdose (7/16), für Innenbereich (Kabel) / Noir, longueur 1,3 m avec prise micro USB et chargeur de batteries avec épine bipolaire (euro épine 7/16), pour usage intérieur / Negro, largo 1,3 m, con enchufe micro USB y cargador con clavija bipolar europea (Euro-clavija 7/16), para empleo interior

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari

ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code 1799_MGM_10 Kit nr 10 fixing magnetes Kit n°10 magneti di fissaggio / Kit n.10 Magnete für die Fixierung / Kit n°10 aimants de fixation / Juego de n.10 imanes de anclaje
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<p>According to CE rules Conformità CE alle norme / Gemäß CE Regelung / Conformité CE aux normes / En conformidad con las normas CE</p> <p>EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015 (test report 0099CE17)</p> <p>IP65 - Suitable for outdoor use Adatto per uso esterno / Für Außen geeignet / Valable pour usage extérieur / Apto para uso exterior</p> <p>The product is guaranteed 2 years; the battery is guaranteed for 500 recharge cycles Il prodotto è garantito 2 anni; la batteria è garantita per 500 cicli di ricarica / Das Produkt hat 2 Jahre Garantie; Die Batterie ist für 500 Ladungsläufe garantiert / Le produit est garanti 2 ans; la batterie est garantie pour 500 cycles de rechargement / El producto está garantizado por 2 años; la batería está garantizada por 500 ciclos de carga</p> <p>100% demountable product - 100% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables</p>


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Giravolta 1799/130

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



IP65



kg 3,3



mc 0,013

All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Giravolta portable LED lamp with swiveling light and power supply with rechargeable battery

Lampada a LED portatile Giravolta, con fonte luminosa orientabile e alimentazione a batteria ricaricabile / Giravolta. LED-Lampe, tragbar mit verstellbarer Lichtquelle und Akku-Netzteil / Lampe LED portatile Giravolta avec source de lumière réglable et alimentation par batterie rechargeable / Lámpara LED portátil Giravolta, con fuente luminosa orientable y alimentación con batería recargable

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **PORTABLE WIRELESS LIGHTING - LAMPADA PORTATILE - TRAGBARE LAMPE - LAMPE PORTABLE - LÁMPARA PORTÁTIL**
Base and cover diffuser in PA6 - Nylon, glass spheres charged; diffuser in PC - polycarbonate, opal; extruded aluminium handle
Base e coperchio diffusore in PA6 - Nylon, caricato sfere vetro; diffusore in PC - policarbonato, opalino; maniglia in estruso di alluminio, verniciato con polvere poliestere / Sockel und Schirm Abdeckung in PA6-Nylon, mit Glasfiber verstärkt; Schirm aus PC - Polykarbonat, opal; Handgriff aus extrudiertes Aluminium / Base et couvercle du diffuseur en PA6 - Nylon chargé à sphères de verre; diffuseur en PC - polycarbonate, opaline; poignée en extrudé d'aluminium / Base y tapa del difusor de PA6 - Nylon, reforzado con esferas de vidrio; difusor de PC - policarbonato, opal; maneja en extruido de aluminio

Base with metal ballast

Base con zavorra in materiale ferroso / Basis mit Ballast in Eisenmaterial / Base avec ballast en matériau ferreux / Base con lastre de hierro

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA


Plastic components manufactured with injection moulding

Componenti in plastica stampati ad iniezione / Komponente aus Kunststoff Spritzgegossen / Composants en plastique moulés sous injection / Componentes de plástico moldeados por inyección

LAMP COLOURS - COLORI LAMPADA - LAMPE FARBEN - COLORIS LAMPE - COLORES LÁMPARA

Hammered surface

Superficie goffrata / Goufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche
Elektrische Merkmale
Caractéristiques électriques
Características eléctricas

ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

LED ARRAY 2W 3,7V 500mA 3000K CRI 80 157 lm Class III / Classe III / Klasse III / Classe III / Class III

BATTERY - BATTERIA - BATTERIE - BATTÉRIE - BATERÍA

Lithium battery (Li-Po), battery life 8 hours

Batteria al litio (Li-Po), autonomia della batteria 8 ore / Lithium Batterie (Li-Po), Akkulaufzeit 8 Stunden / Batterie au lithium (Li-Po), autonomie de la batterie 8 heures / Batería de iones de litio (Li-Po), duración de la batería 8 horas

CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE

Black, length 1,3 mtrs, with micro USB cable and battery charger with Europlug type C (europlug 7/16), for indoor use

Nero, lunghezza 1,3 m, con presa micro USB e carica batterie con spina europea bipolare (eurospina 7/16), per uso interno / Schwarz, Länge 1,3 m, mit micro USB Steckdose und Akku mit europäischer bipolaren Steckdose (7/16), für Innenbereich (Kabel) / Noir, longueur 1,3 m avec prise micro USB et chargeur de batteries avec épine bipolaire (euro épine 7/16), pour usage intérieur / Negro, largo 1,3 m, con enchufe micro USB y cargador con clavija bipolar europea (Euro-clavija 7/16), para empleo interior

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to **CE** rules

Conformità **CE** alle norme / Gemäß **CE** Regelung / Conformité **CE** aux normes / En conformidad con las normas **CE**

EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015
(test report 0099CE17)

IP65 - Suitable for outdoor use

Adatto per uso esterno / Für Außen geeignet / Valable pour usage extérieur / Apto para uso exterior

The product is guaranteed 2 years; the battery is guaranteed for 500 recharge cycles

Il prodotto è garantito 2 anni; la batteria è garantita per 500 cicli di ricarica / Das Produkt hat 2 Jahre Garantie; Die Batterie ist für 500 Ladungablauf garantiert / Le produit est garanti 2 ans; la batterie est garantie pour 500 cycles de rechargement / El producto está garantizado por 2 años; la batería está garantizada por 500 ciclos de carga

100% demountable product - 100% recyclable material


Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables

Giravolta 1799/50

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



Giravolta portable LED lamp with swiveling light and power supply with rechargeable battery

Lampada a LED portatile Giravolta, con fonte luminosa orientabile e alimentazione a batteria ricaricabile / Giravolta. LED-Lampe, tragbar mit verstellbarer Lichtquelle und Akku-Netzteil / Lampe LED portatile Giravolta avec source de lumière réglable et alimentation par batterie rechargeable / Lámpara LED portátil Giravolta, con fuente luminosa orientable y alimentación con batería recargable

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **PORTABLE WIRELESS LIGHTING - LAMPADA PORTATILE - TRAGBARE LAMPE - LAMPE PORTABLE - LÁMPARA PORTÁTIL**
Base and cover diffuser in PA6 - Nylon, glass spheres charged; diffuser in PC - polycarbonate, opal; extruded aluminium handle
Base e coperchio diffusore in PA6 - Nylon, caricato sfere vetro; diffusore in PC - policarbonato, opalino; maniglia in estruso di alluminio, verniciato con polvere poliestere / Sockel und Schirm Abdeckung in PA6-Nylon, mit Glasfaser verstärkt; Schirm aus PC - Polykarbonat, opal; Handgriff aus extrudiertes Aluminium / Base et couvercle du diffuseur en PA6 - Nylon chargé à sphères de verre; diffuseur en PC - polycarbonate, opaline; poignée en extrudé d'aluminium / Base y tapa del difusor de PA6 - Nylon, reforzado con esferas de vidrio; difusor de PC - policarbonato, opal; maneja en extruido de aluminio

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA


Plastic components manufactured with injection moulding

Componenti in plastica stampati ad iniezione / Komponente aus Kunststoff Spritzgegossen / Composants en plastique moulés sous injection / Componentes de plástico moldeados por inyección

LAMP COLOURS - COLORI LAMPADA - LAMPE FARBEN - COLORIS LAMPE - COLORES LÁMPARA

Hammered surface

Superficie goffrata / Gaufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche
Elektrische Merkmale
Caractéristiques électriques
Características eléctricas

ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

LED ARRAY 2W 3,7V 500mA 3000K CRI 80 157 lm Class III / Classe III / Klasse III / Classe III / Clase III

BATTERY - BATTERIA - BATTERIE - BATTÉRIE - BATERÍA

Lithium battery (Li-Po), battery life 8 hours

Batteria al litio (Li-Po), autonomia della batteria 8 ore / Lithium Batterie (Li-Po), Akkulaufzeit 8 Stunden / Batterie au lithium (Li-Po), autonomie de la batterie 8 heures / Batería de iones de litio (Li-Po), duración de la batería 8 horas

CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE

Black, length 1,3 mtrs, with micro USB cable and battery charger with Europlug type C (europlug 7/16), for indoor use

Nero, lunghezza 1,3 m, con presa micro USB e carica batterie con spina europea bipolare (eurospina 7/16), per uso interno / Schwarz, Länge 1,3 m, mit micro USB Steckdose und Akku mit europäischer bipolaren Steckdose (7/16), für Innenbereich (Kabel) / Noir, longueur 1,3 m avec prise micro USB et chargeur de batteries avec épine bipolaire (euro épine 7/16), pour usage intérieur / Negro, largo 1,3 m, con enchufe micro USB y cargador con clavija bipolar europea (Euro-clavija 7/16), para empleo interior

All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari

ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code 1799_MGM_10 Kit nr 10 fixing magnetes Kit n°10 magneti di fissaggio / Kit n.10 Magnete für die Fixierung / Kit n°10 aimants de fixation / Juego de n.10 imanes de anclaje
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	According to CE rules Conformità CE alle norme / Gemäß CE Regelung / Conformité CE aux normes / En conformidad con las normas CE EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015 (test report 0099CE17) IP65 - Suitable for outdoor use Adatto per uso esterno / Für Außen geeignet / Valable pour usage extérieur / Apto para uso exterior The product is guaranteed 2 years; the battery is guaranteed for 500 recharge cycles Il prodotto è garantito 2 anni; la batteria è garantita per 500 cicli di ricarica / Das Produkt hat 2 Jahre Garantie; Die Batterie ist für 500 Ladungablauf garantiert / Le produit est garanti 2 ans; la batterie est garantie pour 500 cycles de rechargement / El producto está garantizado por 2 años; la batería está garantizada por 500 ciclos de carga 100% demountable product - 100% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.